



Handbescherming

# FBN49

## WERKEN IN DROGE OMGEVINGEN

Mechanische lederen handschoen, de Amerikaanse snit vermijdt de vervelende naden aan de onderkant van de hand



### Toepassing

- Openbare werken
- Gebouw
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Automotive
- Tijdelijk werk

### Certificeringen en normen



EN 388  
3 1 2 2 X

### Beschermt tegen



Schuren en slijtage



*enjoy safety.*

edit 22/03/2024  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Handbescherming

# FBN49

## WERKEN IN DROGE OMGEVINGEN

Mechanische lederen handschoen, de Amerikaanse snit vermijdt de vervelende naden aan de onderkant van de hand

### Normen - Details



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] SCHUURWEERSTAND  
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gesneden en genaaide handschoen handpalm leder/rug leder
Type mechanische handschoen	Gesneden genaaid
Dikte	0,9 -> 1,1 mm
Kenmerk manchet	Open manchet elastische achterkant
Bijkomend voordeel	Brocheerbaar
Kleur	Naturel
Grootte	7, 8, 9, 10, 11
Soort verpakking	Zakje van 12



Handbescherming

# FBN49

## WERKEN IN DROGE OMGEVINGEN

Mechanische lederen handschoen, de Amerikaanse snit vermijdt de vervelende naden aan de onderkant van de hand

### Informations logistiques

Referentie	Kleur	Maat	Aanduiding	EAN 13	Code karton	PCB	SPCB	Gewicht
FBN4907	Naturel	07	FBN49	3295249158477	13295249158474	120	12	12.0 kg
FBN4908	Naturel	08	FBN49	3295249039820	13295249039827	120	12	13.5 kg
FBN4909	Naturel	09	FBN49	3295249018009	13295249018006	120	12	15.2 kg
FBN4910	Naturel	10	FBN49	3295249018016	13295249018013	120	12	15.4 kg
FBN4911	Naturel	11	FBN49	3295249039837	13295249039834	120	12	20.7 kg