

HUSTLER

STIJLVOL & FUNCTIONEEL

Ervaar ongeëvenaarde bescherming en comfort met de HUSTLER, nu beschikbaar in milieuvriendelijke versies. Met een stevig aansluitend montuur biedt deze een maximale bescherming in elke omgeving. TIPGRIP-poten en een antislipneusbrug zorgen voor een optimaal en verbeterd comfort, waardoor uw bril stevig op zijn plaats blijft zitten. Geniet van kristalhelder zicht met onze anti-kras en anti-condens PLATINUM Lite-coating. Kies uit CSP-filterlenzenopties: getinte, gepolariseerd of Cobalt Flash gepolariseerd. Met trots vervaardigd uit 70% gerecycleerde materialen in heldere en getinte versies en 46% in gepolariseerde versies, is HUSTLER de meest duurzame keuze. Onze brillen gebruiken gerecycleerde polycarbonaatlenzen (helder en getint) en gerecycled nylon/EVA voor het montuur en de poten, zetten zo een nieuwe standaard in milieuvriendelijke oogbescherming.

31 G

- + **OPTIMALE HELDERHEID MET DE PLATINUM LITE-COATING: ANTI-KRAS EN ANTI-CONDENS**
- + **STEVIG AANSLUITEND MONTUUR VOOR MAXIMALE BESCHERMING**
- + **TIPGRIP-POTEN EN ANTISLIPNEUSBRUG VOOR OPTIMAAL EN VERBETERD COMFORT**
- + **VERVAARDIGD UIT 70% GERECECLEDE MATERIALEN IN HELDERE EN GETINTE VERSIES EN 46% IN GEPOLARISEERDE VERSIES**



TECHNOLOGIE

CSP
POLARIZED
PLATINUM LITE

VERSIES



HUSTLN10E



HUSTLN20E



HUSTLN50E



HUSTLN51E

bollé
SAFETY

GO GREEN

HUSTLER						
GEBRUIK	VERSIES	ARTIKELNR	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR <small>F: Brit / B: Brit met kit</small>	COATING	NORMEN
☺	KLEURLOOS	HUSTLN10E	2C-1.2 ☺ 1 FT CE	☺ EN166 FT CE ☺	PLATINUM LITE	EN166 - EN170 - UKCA
*	SMOKE	HUSTLN20E	5-3.1 ☺ 1 FT CE	☺ EN166 FT CE ☺	PLATINUM LITE	EN166 - EN172 - UKCA
*	COBALT FLASH POLARIZED	HUSTLN50E	5-3.1 ☺ 1 FT CE	☺ EN166 FT CE ☺	PLATINUM LITE	EN166 - EN172 - UKCA
*	SMOKE POLARIZED	HUSTLN51E	5-3.1 ☺ 1 FT CE	☺ EN166 FT CE ☺	PLATINUM LITE	EN166 - EN172 - UKCA

DE CERTIFICATEN VAN DE BOLLÉ SAFETY-PRODUCTEN VOOR CONFORMITEIT AAN DE CE-NORMEN WORDEN OP VERZOEK TOEGEZONDEN.

VERPAKKING EN EAN13-CODE		
EENHEID: <small>Maat: 28 x 11.5 x 4.4 mm</small>	DOOS: <small>Maat: 29.7x16x9.7 cm Gewicht: 0.55 kg</small>	OMDOOS: <small>Maat: 60 x 50 x 40 cm Gewicht: 13.5 kg</small>
3660740020019	3660740120016 -10 pcs	3660740220013 -220 pcs
3660740020026	3660740120023 -10 pcs	3660740220020 -220 pcs
3660740021719	3660740121716 -10 pcs	3660740221713 -220 pcs
3660740021726	3660740121723 -10 pcs	3660740221720 -220 pcs
DOUANECODE : 9004901000		

TECHNISCHE INFORMATIE		
LENS	GERECYCLED POLYCARBONAAT - 2.2 MM	FOAMRAND
CURVE	8 - MET VEEL RONDING	HOOFBAND
MONTUUR	GERECYCLED NYLON/EVA - VOLLEDIG FRAME	OPTIES



SCHOONMAKEN EN BEWAREN

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bollé Safety adviseert allen de B-Clean lensreinigingsproducten te gebruiken

ONDERHOUD: Als de lenzen gekrast of beschadigd zijn moet de complete bril vervangen worden. Als het montuur beschadigd is moet ook de hele bril vervangen worden. We adviseren om na gebruik de bril in een microfiber zakje of brillenetui te bewaren.

BEWAREN: Alle producten moeten bewaard worden in een schone en droge omgeving.



HERKOMST: TW

DOKUMENT: 07-30-2024

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



VERPAKKING

ECO-
POLYBAG

Beschikbaar voor alle Bollé Safety-
veiligheidsbrillen (behalve de
B-Line: 50% gerecycled)

 **100%**
GERECYCLED

 **100%**
RECYCLEBAAR



Vermindering
9%
Van CO₂-uitstoot*

PRODUCT



70%





VAN DEZE BRIL
IS GERECYCLED

0.462
kgCO₂e- EMISSIES

VOOR DE VOLLEDIGE PRODUCTLEVENSDUUR

32%
CO₂-REDUCTIE

TEN OP ZICHTE VAN HETZELFDE STANDAARDPRODUCT

				
VERSIES	HUSTLN10E	HUSTLN20E	HUSTLN50E	HUSTLN51E
SAMENSTELLING VAN HET MONTUUR/DE POTEN	RECYCLED NYLON / EVA	RECYCLED NYLON / EVA	RECYCLED NYLON / EVA	RECYCLED NYLON / EVA
LENSSAMENSTELLING	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE	POLYCARBONATE	POLYCARBONATE
% VAN HET TOTALE PRODUCTGEWICHT	70%	70%	46%	46%
CO ₂ -voetafdruk	0,462 kgCO ₂ e	0,462 kgCO ₂ e	0,483 kgCO ₂ e	0,483 kgCO ₂ e
CO ₂ -reductie vergeleken met het standaardproduct	32%	32%	29%	29%

BRON : ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

*8.7% vermindering dankzij ECO-POLYBAG voor 10 eenheden in niet-FSC-gecertificeerde kartonnen verpakking vergeleken met standaard polybag